

PID:
02227000
CID:
C.1993.5189

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, *IMQ, accredited certification body, grants to*
autorizza la ditta

**EVEREL GROUP SPA
VIA CAVOUR 9
37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

per i seguenti prodotti

***Interruttori per apparecchi
(Serie TOUCH)***

for the following products

*Switches for appliances
(Series TOUCH)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il | Issued on **2009-03-23**
Aggiornato il | Updated on **2012-09-20**
Sostituisce | Replaces **2011-02-04**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2009-03-23
Aggiornato il / Updated on 2012-09-20
Sostituisce / Replaces 2011-02-04

Prodotto | Product

Interruttori per apparecchi
Switches for appliances

Concessionario | Licence Holder

EVEREL GROUP SPA
VIA CAVOUR 9
37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002195 C02612126

37067

VALEGGIO SUL MINCIO

VR Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 61058-1:2002 + A2:2008

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 61058-1:2002 + A2:2008

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MENECGMAINMI120082425-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **TOUCH**

Tensione nominale / Rated voltage **250 V**

Apertura contatti / Contact opening **ridotta / micro-disconnection**

Metodo di comando / Actuating method **a pulsante / push-button**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP00**

Classe di isolamento / Degree of protection (class) **II**

Grado di inquinamento / Pollution situation **3**

Livello della prova del filo incandescente / Level of glow wire test **3**

Indice di tracking / Tracking index (PTI) **PTI250**

Tensione nominale di tenuta ad impulso / Rated impulse withstand voltage **2,5 kV**

Classificazione del riferimento di tipo / Switch with marking (C.T./U.T.) **C.T.**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.J001KM

Marca / Trade mark **M MOLVENO**

Riferimento di tipo / Type reference **TOUCH**

Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **TOUCH.X.X.X.XXXXX**

Corrente nominale / Rated current **8(3) A**

Tensione nominale / Rated voltage **250 V**

Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**

Schema / Pattern number **1; 2; 6; 6/2; 1NO; 1NC; 2NO; 2NC**

Terminali / Terminals **morsetti a saldare / solder terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-motor load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T110 °C**
Codice / Code **1.2; 1.3; 2.3; 2.5**

AR.M007GR

Marca / Trade mark **M MOLVENO**
Riferimento di tipo / Type reference **TOUCH**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **TOUCH.X.X.X.XXXX**
Corrente nominale / Rated current **5(2) A**
Tensione nominale / Rated voltage **250 V**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**
Schema / Pattern number **1; 2; 6; 6/2; 1NO; 1NC; 2NO; 2NC**
Terminali / Terminals **morsetti a saldare / solder terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-motor load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T85 °C**
Codice / Code **1.2; 1.3; 2.3; 2.5**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Descrizione della serie TOUCH (numerazione a blocchi) - DIGIT:

I-II-III-IV-V=serie; VI=forma e terminali; VII=tipo di alberino; VIII=schema; IX=portate; X-XI-XII-XIII=varianti.

Gli articoli soddisfano le prescrizioni del paragrafo 3.2.3 "Resistenza al calore e al fuoco" della norma EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006, in accordo ai requisiti della norma IEC/EN 60695-2-11 (vedere Annex V della norma EN61058-1/A2:2008).

Description of the series TOUCH (blocks numeration) - DIGIT:

I-II-III-IV-V=series; VI=shape and terminals; VII=type of shaft; VIII=pattern number; IX=ratings; X-XI-XII-XIII=variants.

The articles meet the requirements of clause 30.2.3 "Resistance to heat and fire" of standard EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006, taking into account the requirements of IEC/EN 60695-2-11 (see Annex V of standard EN 61058-1/A2:2008).

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.J0006S

BTM.022200.DD23

Diritti modelli ENEC - 0222 - Interruttori per apparecchi utilizzatori | ENEC models - 0222 - Switches for appliances

6



IMQ S.p.A.